



PEELINGI CHEMICZNE -SCHEMATY ZABIEGÓW-



Dermoesetyczna Elegancja

**także dla skóry o podwyższonej wrażliwości
na peelingi chemiczne**



MASKA Z KWASEM MLEKOWYM 25% pH 3,5
ANTI-AGEING LACTIC PEEL Lactic Acid Mask 25% pH 3.5

MASKA Z KWASEM GLIKOLOWYM I MLEKOWYM 25% pH 3.4 CP0850 / 100 ml
RENEWAL GLYCOLAC AHA PEEL Glycolic & Lactic Acid Mask 25% pH 3.4

Wskazania	Efekty	Zawiera
-skóra dojrzała z utratą elastyczności -nierówny koloryt, przebarwienia i plamy -zmarszczki -rozszerzone pory -objawy trądziku pospolitego i blizny potrądzikowe -skóra wymagająca redukcji uszkodzeń -skóra miewska, szara, palaczy	-usunięcie martwych komórek naskórka i zanieczyszczeń -stymulacja odnowy komórkowej, syntezy włókien elastycznych i nawilżenia -redukcja warstwy rogowej -normalizacja procesów keratynizacji -wygładzenie zmarszczek, -redukcja blizny i przebarwień -regulacja pracy gruczołów łojowych - wyrównanie kolorytu skóry	- kwas mlekowy 12,6%, - kwas glikolowy 12,4%, - kaolin, alantoina, wosk pszczeli - aplikacja od 5,0 do 10,0 min





M-KWASY CHANTARELLE

INNOWACYJNE PEELINGI CHEMICZNE
W ZABIEGACH NOWOCZESNEJ EKSFOLIACJI

Wspólny neutralizator
dla wszystkich M-kwasów
M-ACID NEUTRALISER
CP0505, 200ml

SCHEMAT ZABIEGU Z M-KWASAMI CHANTARELLE

(preparaty okołozabiegowe z linii SPECIAL AESTHETICS)

demakijaż, oczyszczenie i odtłuszczenie skóry | aplikacja maski z kwasami |

aplikacja jedno- lub dwuwarstwowa wybranego M-kwasu | zmycie wodą i neutralizacja skóry |

aplikacja maski łagodząco-odbudowującej | aplikacja kremu z wysoką ochroną UV



M-KWAS AZELAINOWY 40% pH 2,8 M-AZELAIC ACID 40% pH 2.8

CP054450 / 50 ml

Wskazania	Efekty	Czas / częstotliwość zabiegu / uwagi
-objawy trądziku różowatego -skóra skłonna do rumienia, wrażliwa, atopowa -skóra płytko unaczyniona -objawy trądziku pospolitego -skóra z przebarwieniami -objawy łuszczyca -zapalenie mieszków włosowych	-wygładzenie skóry i wyrównanie jej kolorytu -redukcja przebarwień po trądziku sterydowym, polekowym, młodzieńczym, kosmetycznym -redukcja blizn potrądzikowych -zmniejszenie wydzielania sebum -regeneracja i odmłodzenie skóry -eliminacja rumienia i grudek	-do 40 min. -4-6 zabiegów w serii co 7 dni -lub jako samodzielny zabieg APLIKACJA M-kwasu azelainowego 40% do 5,0 min. UWAGA: Może być stosowany przez cały rok ponieważ nie wykazuje działania fototoksycznego



M-KWAS FERULOWY 1 40% pH 2,2 M-FERULIC ACID 1 40% pH 2.2

CP054550 / 50 ml

Wskazania	Efekty	Czas / częstotliwość zabiegu / uwagi
-skóra sucha, dojrzała -brak jędrności i elastyczności -zmarszczki -objawy trądziku pospolitego i blizny potrądzikowe -skóra wymagająca regeneracji i rozjaśnienia -skóra miejska, szara, palaczy	-regulacja keratynizacji naskórka -doskonałe nawodnienie -wzmocnienie bariery ochronnej -wzrost napięcia skóry -odmłodzenie -redukcja przebarwień postłonecznych -skóra doskonale odżywiona i nawilżona -fotoprotekcja i ochrona antyrodnikowa	-do 40 min. -4-6 zabiegów w serii 1 co 7-10 dni -lub jako samodzielny zabieg APLIKACJA JEDNOWARSTWOWA M-kwasu ferulowego 1 40% do 3,0 min APLIKACJA DWUWARSTWOWA M-kwasu ferulowego 1 40% do 2,0 min, a M-kwasu ferulowego 2 50% do 1,0 min UWAGA: Efektywnie absorbuje promieniowanie w pełnym zakresie UVA i UVB, aż do wysokiego ultrafioletu UV 450nm. Może być stosowany przez cały rok z ochroną SPF!



M-KWAS FERULOWY 2 50% pH 1,8 M-FERULIC ACID 2 50% pH 1.8

CP054650 / 50 ml

Wskazania	Efekty	Czas / częstotliwość zabiegu / uwagi
-skóra dojrzała z utratą elastyczności -nierówny kolor, przebarwienia i plamy -zmarszczki -rozszerzone pory -objawy trądziku pospolitego i blizny potrądzikowe -skóra wymagająca redukcji uszkodzeń -skóra miejska, szara, palaczy	-regulacja keratynizacji naskórka -doskonałe wygładzenie skóry -redukcja zmarszczek -poprawa napięcia i wzrost elastyczności skóry -redukcja przebarwień, wyrównanie kolorytu -skóra doskonale odżywiona i nawilżona -fotoprotekcja i ochrona antyrodnikowa	-do 40 min. -4 zabiegi w serii co 10 dni -lub jako samodzielny zabieg APLIKACJA JEDNOWARSTWOWA M-kwasu ferulowego 2 50% do 2,0 min APLIKACJA DWUWARSTWOWA M-kwasu ferulowego 1 40% do 2,0 min, a M-kwasu ferulowego 2 50% do 1,0 min UWAGA: Efektywnie absorbuje promieniowanie w pełnym zakresie UVA i UVB aż do wysokiego ultrafioletu UV 450nm. Może być stosowany przez cały rok z ochroną SPF!



M-KWAS LAKTOBIONOWY 50% pH 1,7 M-LACTOBIONIC ACID 50 % pH 1.7

CP054750 / 50 ml

Wskazania	Efekty	Czas / częstotliwość zabiegu / uwagi
-wymagająca skóra wrażliwa -skóra naczyniowa, z tendencją do czerwienia się -skóra z objawami atopowego zapalenia skóry (AZS) -skóra z objawami toczkowego zapalenia skóry (ŁZS) -skóra sucha, odwodniona	-regulacja keratynizacji naskórka -doskonałe wygładzenie skóry -redukcja zmarszczek -poprawa napięcia i wzrost elastyczności skóry -redukcja przebarwień postłonecznych -skóra doskonale odżywiona i nawilżona -fotoprotekcja, ochrona antyrodnikowa	-do 40 min. -4-6 zabiegów w serii co 7-10 dni -lub jako samodzielny zabieg APLIKACJA M-kwasu laktobionowego 50% do 3,0 min UWAGA: Kwas laktobionowy złuszcza skórę, nie podrażniając jej. Ma działanie łagodzące, przeciwzapalne i otulające (tworzy nawilżający film na skórze). Może być stosowany przez cały rok bez ryzyka powstania przebarwień!



M-KWAS KOJOWY I CYTRYNOWY 50% pH 1,7

M-KOJIC & CITRIC ACID 50% pH 1.7 (KOJIC ACID 15% + CITRIC ACID 35%)

KWAS KOJOWY 15%
KWAS CYTRYNOWY 35%

CP054850 / 50 ml

Wskazania	Efekty	Czas / częstotliwość zabiegu / uwagi
-skóra z przebarwieniami i nierówną pigmentacją -skóra z dyschromią -nierówna tekstura i szorstkość naskórka -skóra mieszana, tłusta, gruba, nie wrażliwa -skóra zmęczona, szara i niedotleniona	-redukcja nadmiernej keratynizacji naskórka -rozjaśnienie i eliminacja plam pigmentacyjnych różnej etiologii -oczyszczenie i wygładzenie skóry -ochrona przed tworzeniem się przebarwień (blokowanie aktywności tyrozynazy – enzymu odpowiedzialnego za powstawanie przebarwień) -rozjaśnienie cery, przywrócenie skórze blasku i świeżego wyglądu	-do 40 min. -4 zabiegi w serii co 14 dni -lub jako samodzielny zabieg APLIKACJA JEDNOWARSTWOWA M-kwasu kojowego i cytrynowego 50% do 2 min APLIKACJA DWUWARSTWOWA M-kwasu kojowego i cytrynowego 50% do 1,5 min, a M-kwasu cytrynowego 55% do 1 min UWAGA: Może być stosowany poza okresami silnego nasłonecznienia zawsze z wysoką ochroną SPF!



M-KWAS CYTRYNOWY 55% pH 0,3 M-CITRIC ACID 55% pH% 0.3

CP054950 / 50 ml

Wskazania	Efekty	Czas / częstotliwość zabiegu / uwagi
-skóra zanieczyszczona wymagająca odświeżenia -przebarwienia i plamy różnego pochodzenia -skóra sucha, szorstka i dojrzała -brak jędrności i zmarszczki -skóra mieszana, rozszerzone pory	-normalizacja proliferacji keratynocytów -głębokie oczyszczenie skóry -wygładzenie zmarszczek i delikatnych bruzd -redukcja przebarwień -stymulacja wzrostu skóry właściwej -korzystny wpływ na kolagen naczyń krwionośnych (stają się one mniej kruche i bardziej elastyczne) -stymulacja produkcji proteoglikanu (podstawowej struktury kolagenu) -poprawa jędrności poprzez stymulację wzrostu zawartości w skórze GAG (glikozaminoglikanów): siarczanu chondroityny i kwasu hialuronowego -zmniejszenie objawów „photo-ageing” -regeneracja, odbudowa i rozjaśnienie skóry	-do 40 min. -4 zabiegi w serii co 14 dni -lub jako samodzielny zabieg APLIKACJA JEDNOWARSTWOWA M-kwasu cytrynowego 55% do 1,5 min APLIKACJA DWUWARSTWOWA M-kwasu kojowego i cytrynowego 50% do 1,5 min, a M-kwasu cytrynowego 55% do 1 min UWAGA: Może być stosowany poza okresami silnego nasłonecznienia zawsze z wysoką ochroną SPF!



M-KWAS MLEKOWY 30% pH 3,5 M-LACTIC ACID 30% pH 3.5

CP0501 / 200 ml

M-KWAS MLEKOWY 40% pH 3,5 M-LACTIC ACID 40% pH 3.5

CP0502 / 200 ml

Wskazania	Efekty	Czas / częstotliwość zabiegu / uwagi
KURACJA REGULUJĄCA skóra tłusta, łojotokowa, z rozszerzonymi porami, zanieczyszczona, z tendencją do tworzenia się zaskórników KURACJA INTENSYWNE ODMŁADZAJĄCA Wskazania: skóra pozbawiona elastyczności, ze zmarszczkami, sucha, szara, bez blasku i zdrowego kolorytu KURACJA WYRÓWNIANIA NIERÓWNOŚCI SKÓRY Wskazania: skóry z przebarwieniami i plamami, także blizny, rozstępy, niedoskonałości strukturalne skóry	KURACJA REGULUJĄCA regulacja i stabilizacja poziomu wydzielania sebum, oczyszczenie kanałów łojowych, wyrównanie poziomu nawilżenia, przywrócenie zdrowego kolorytu KURACJA INTENSYWNE ODMŁADZAJĄCA stymulacja nawilżenia i budowy kolagenu, niwelacja sieci drobnych zmarszczek, zapobieganie i powstrzymanie starzenia skóry KURACJA WYRÓWNIANIA NIERÓWNOŚCI SKÓRY rozjaśnienie i usunięcie przebarwień i fotoprzebarwień, redukcja blizn i rozstępów w fazie czerwonej i białej, przywrócenie zdrowego wyglądu skóry	-do 40 min. -zabiegi w serii -lub jako samodzielny zabieg APLIKACJA JEDNOWARSTWOWA M-kwas 30% lub M-kwas 40% do 2,0 min -4 zabiegi w serii co 7-14 dni APLIKACJA DWUWARSTWOWA M-kwas 30% i M-kwas 40% do 1,5 min -4-6 zabiegów w serii co 7-14 dni APLIKACJA TRZYWARSTWOWA Maska z kwasem mlekowym 25%, M-kwas 30% i M-kwas 40% do 5,0 min -4-6 zabiegów w serii co 7-10 dni



M-KWAS MLEKOWY 20% pH 1,7 M-LACTIC ACID 20% pH 1.7

CP052950 / 50 ml

M-KWAS MLEKOWY 40% pH 1,6 M-LACTIC ACID 40% pH 1.6

CP053050 / 50 ml

M-KWAS MLEKOWY 55% pH 0,9 /MED M-LACTIC ACID 55% pH 0.9

CP051050 / 50 ml

M-KWAS MLEKOWY 80% pH 0,3 /MED M-LACTIC ACID 80% pH 0.3

CP051150 / 50 ml

Wskazania	Efekty	Czas / częstotliwość zabiegu / uwagi
-skóra ze zmarszczkami, dojrzała -sucha, wymagająca nawilżenia i odnowy -z zaburzeniami rogowacenia -wiotka, ścięta, pozbawiona elastyczności -z fotostarzeniem, przedwcześnie starzejąca się skóra -z plamami pigmentacyjnymi - postępczymi, wiekowymi -z niedoskonałościami - blizny, nierówności	-pobudzenie produkcji kolagenu i elastyny -stymulacja nawilżenia i sprężystości -wygładzenie zmarszczek -rozjaśnienie plam i przebarwień -wyrównanie kolorytu -wyptyczenie blizn, rozstępów i nierówności skóry -regulacja rogowacenia -oczyszczenie i zmniejszenie porów skóry	-do 40 min. -4 zabiegi w serii co 7-10 dni -lub jako samodzielny zabieg APLIKACJA JEDNOWARSTWOWA M-kwas 20% lub M-kwas 40% do 1,0 min APLIKACJA DWUWARSTWOWA M-kwas 20% i M-kwas 40% do 1,0 min APLIKACJA TRZYWARSTWOWA Maska z kwasem mlekowym 25%, M-kwas 20% i M-kwas 40% do 5,0 min PEELING MEDYCZNY - TYLKO APLIKACJA JEDNOWARSTWOWA M-kwas 55% lub M-kwas 80% maksymalnie 30 sekund



M-KWAS MLEKOWY I MIGDAŁOWY 33% pH 1,4

M-LACTIC & MANDELIC ACID 33% pH 1.4 (LACTIC ACID 25% + MANDELIC ACID 8%)

KWAS MLEKOWY 25%,
KWAS MIGDAŁOWY 8%

CP053350 / 50 ml

M-KWAS MLEKOWY I MIGDAŁOWY 55% pH 0,7 /MED

M-LACTIC & MANDELIC ACID 55% pH 0.7 (LACTIC ACID 35% + MANDELIC ACID 20%)

KWAS MLEKOWY 35%,
KWAS MIGDAŁOWY 20%

CP051250 / 50 ml

Wskazania	Efekty	Czas / częstotliwość zabiegu / uwagi
- skóra dojrzała, wiotka, ścięta, bez elastyczności i sprężystości -z wyraźnymi oznakami starzenia, siecią drobnych zmarszczek -z plamami pigmentacyjnymi -bardzo sucha, łuszcząca się z „efektem obsypywania” -zanieczyszczona, z zaskórnikami, szara, bez blasku -z zaburzeniami rogowacenia	-intensywne odmłodzenie, lifting i wygładzenie -stymulacja produkcji włókien elastycznych -stymulacja elastyczność, jędrności i sprężystości -rozjaśnienie kolorytu, redukcja fotoprzebarwień -nawilżenie, regulacja równowagi hydro-lipidową	-do 40 min. -4 - 6 zabiegów w serii co 7-14 dni -lub jako samodzielny zabieg APLIKACJA JEDNOWARSTWOWA M-kwas 33% do 30 sekund PEELING MEDYCZNY APLIKACJA JEDNOWARSTWOWA M-kwas 55% do 30 sekund



M-KWAS GLIKOŁOWY I MLEKOWY 40% pH 1,6

M-GLYCOLIC & LACTIC ACID 40% pH 1.6

KWAS GLIKOŁOWY 25%, KWAS MLEKOWY 12%,
KWAS CYTRYNOWY, WINOWY, JABŁKOWY 3%

CP053250 / 50 ml

M-KWAS GLIKOŁOWY I MLEKOWY 70% pH 0,5 / MED

M-GLYCOLIC & LACTIC ACID 70% pH 0.5

KWAS GLIKOŁOWY 40%,
KWAS MLEKOWY 30%,

CP051350 / 50 ml

Wskazania	Efekty	Czas / częstotliwość zabiegu / uwagi
-każdy rodzaj skóry, zwłaszcza z oznakami postępnego uszkodzenia skóry - fotostarzenia, z przebarwieniami i nierównym kolorytem -dojrzała, ze zmarszczkami i brakiem elastyczności -sucha i przesuszona -tłusta trądzikowa zanieczyszczona z zaskórnikami i bliznami	-stymuluje odnowę komórkową, syntezę włókien elastycznych i nawilżenie -wygładza zmarszczki, ujędrnia -normalizuje procesy keratyzacji naskórka, -redukuje warstwę rogową -reguluje pracę gruczołów łojowych, redukuje -wydzielanie sebum, oczyszcza pory -redukuje przebarwienia i blizny -rozjaśnia i wyrównuje koloryt	-do 40 min. -3 zabiegi w serii co 7-10 dni -lub jako samodzielny zabieg APLIKACJA JEDNOWARSTWOWA M-kwas 40% do 2,0 min PEELING MEDYCZNY APLIKACJA JEDNOWARSTWOWA M-kwas 70% do 30 sekund



M-KWAS KOJOWY I MLEKOWY 35% pH 1,6

M-KOJIC & LACTIC ACID 35% pH 1.6

CP053450 / 50 ml

Wskazania	Efekty	Czas / częstotliwość zabiegu / uwagi
-starzenie, fotostarzenie i uszkodzenia postępczne -skóra z plamami i przebarwieniami różnego pochodzenia: plamy soczewicowate, postępczne, starcze, wątrobowe, piegi, melazma naskórkowa -skóra z nieregularnościami struktury i kolorytu	-wybielenie przebarwień i plam różnego pochodzenia -wyrównanie nieregularności kolorytu skóry -wyrównanie kolorytu skóry po nierównomiernym opalaniu się oraz uszkodzeniach postępczych -redukcja blizn i rozstępów -odmłodzenie, redukcja oznak starzenia i fotostarzenia	-do 40 min. -4 - 6 zabiegów w serii co 7-10 dni -lub jako samodzielny zabieg APLIKACJA JEDNOWARSTWOWA M-kwas 35% do 1,0 min



M-KWAS PIROGRONOWY 50% pH 1,6

M-PYRUVIC ACID 50% pH 1.6

KWAS PIROGRONOWY 25%, KWAS MLEKOWY 20%,
KWAS MIGDAŁOWY 5%

CP053750 / 50 ml

M-KWAS PIROGRONOWY 55% pH 1,5

M-PYRUVIC ACID 55% pH 1.5

KWAS PIROGRONOWY 40%, KWAS MIGDAŁOWY 5%,
KWAS GLIKOŁOWY 10%

CP053850 / 50 ml

M-KWAS PIROGRONOWY 65% pH 1,3 /MED

M-PYRUVIC ACID 65% pH 1.3

KWAS PIROGRONOWY 50%, KWAS MIGDAŁOWY 5%,
KWAS GLIKOŁOWY 10%

CP053950 / 50 ml

Wskazania	Efekty	Czas / częstotliwość zabiegu / uwagi
-skóra tłusta, melasma, fotostarzenie -blizny, melasma, ŁZS, skóra tłusta, ogniska zapalne i niezapalne, zmarszczki, przyspieszone starzenie -głębokie blizny, głębokie zmarszczki i bruzdy, rozstępy, starzenie	-regulacja pracy gruczołów łojowych, oczyszczenie porów -rozjaśnienie plam i przebarwień -działanie antystarzeniowe -pobudzenie produkcji kolagenu i elastyny -stymulacja wzrostu napięcia oraz gęstości skóry -wygładzenie zmarszczek i bruzd -redukcja blizn	-do 40 min. - M-kwas 50% -4-6 zabiegów w serii co 7-14 dni -lub jako samodzielny zabieg M-kwas 55% i M-kwas 65% - 4 zabiegi co 14-21 dni -lub jako samodzielny zabieg APLIKACJA JEDNOWARSTWOWA M-kwas 50% lub M-kwas 55% do 3,0 min APLIKACJA DWUWARSTWOWA M-kwas 50% i M-kwas 55% do 5,0 min APLIKACJA TRZYWARSTWOWA Maska z kwasem mlekowym 25%, M-kwas 50% i M-kwas 55% do 5,0 min PEELING MEDYCZNY APLIKACJA JEDNOWARSTWOWA M-kwas 65% do 3,0 min

PEELING CHEMICZNY Z KWASEM MIGDAŁOWYM

Kwas migdałowy 40% pH 1,5

SCHEMAT ZABIEGU Z KWASEM MIGDAŁOWYM

(preparaty okotozabiegowe z linii SPECIAL AESTHETICS)

demakijaż, oczyszczenie i odtłuszczenie skóry | aplikacja maski z kwasami |

aplikacja kwasu migdałowego | zmycie wodą i neutralizacja skóry |

aplikacja maski łagodząco-odbudowującej | aplikacja kremu z wysoką ochroną UV

KWAS MIGDAŁOWY 40% pH 1,5

Mandelic Acid 40% pH 1.5

CP051850 / 50 ml

NEUTRALIZATOR KWASU MIGDAŁOWEGO

Mandelic Neutral Formula

CP0519 / 200 ml

Wskazania	Efekty	Czas / częstotliwość zabiegu / uwagi
-skóra mieszana z zaburzoną równowagą wodno-lipidową -sucha wymagająca nawilżenia -tłusta łojotokowa wymagająca normalizacji wydzielania sebum -z trądzikiem młodzieńczym i trądzikiem dorosłych -wymagająca niwelacji objawów stanów zapalnych i podrażnień -z fotostarzeniem i starzeniem, o zmniejszonej elastyczności -z nierównym, szarym kolorytem i przebarwieniami	-silne działanie antybakteryjne i przeciwpalne -redukcja nadmiernej keratynizacji -regulacja pracy gruczołów łojowych -odmłodzenie, rewitalizacja, redukcja oznak fotostarzenia i starzenia się skóry -nawilżenie, przywrócenie równowagi wodno-lipidowej -rozświetlenie, redukcja przebarwień i wyrównanie kolorytu	-do 40 min. -4-6 zabiegów w serii co 7 dni -lub jako samodzielny zabieg

APLIKACJA JEDNOWARSTWOWA

Kwas migdałowy 40% manualnie do 4 minut

APLIKACJA DWUWARSTWOWA

Maska z kwasem mlekowym 25% do 5 minut,
a następnie Kwas migdałowy 40% manualnie do 4 minut

UWAGA: Może być stosowany przez cały rok zawsze z wysoką ochroną SPF!



CH
AN
TA
RE
LLE